





Postes Cónicos


FICHAS TÉCNICAS




DETALLE CANASTILLO



DETALLE TAPA DE REGISTRO



DETALLE PLACA BASE



ALTURA

05M

PLACA

250x250x12mm

DISTANCIA

180mm

PERNO

5/8X500mm

DIAMETROS

60mm


120mm






PESO: 52 KG


MATERIAL: ACERO GALVANIZADO




DETALLE CANASTILLO



DETALLE TAPA DE REGISTRO



DETALLE PLACA BASE



ALTURA

06M

PLACA

280x280x16mm

DISTANCIA

200mm

PERNO

5/8X500mm


DIAMETROS

60mm

127mm




POSTE CONICO




DETALLE CANASTILLO



DETALLE TAPA DE REGISTRO



DETALLE
PLACA BASE



ALTURA

09M

PLACA

320x320X18mm

DISTANCIA

230mm

PERNO


3/4X600MM

DIAMETROS

60mm

161mm







DETALLE CANASTILLO



DETALLE TAPA DE REGISTRO



DETALLE
PLACA BASE



ALTURA

10M

PLACA

320x320X18mm

DISTANCIA

230mm

PERNO


3/4X600MM

DIAMETROS

60mm

172mm







DETALLE CANASTILLO



DETALLE TAPA DE REGISTRO



DETALLE PLACA BASE



ALTURA

12M

PLACA

400X400X18mm

DISTANCIA

300mm

PERNO


7/8X700mm

DIAMETROS


60mm

193mm







DETALLE CANASTILLO



DETALLE TAPA DE REGISTRO



DETALLE PLACA BASE



ALTURA

15M

PLACA

400X400X18mm

DISTANCIA

300mm

PERNO

7/8X700mm


DIAMETROS

60mm


208mm



Poste octogonal cónico 8 mt



Pernos de anclaje galvanizados en caliente



Ilustración

- El interior y el exterior del poste de luz están galvanizados en caliente.

Dimensiones Postes

Altura_ 8.000 mm

Porción de tubo embutida: 500mm

Plancha 3mm e

Material ASTM A - 36

Atizadores: 4 unidades

Espesor base: 10mm


Tapa de Registro 500mm desde la base

Largo tapa de registro: 400mm


Perno tierra

Soporte para riel DIN


Plano de ala inferior



Poste Octogonal Cónico 12 mt



Pernos de anclaje galvanizados en caliente



Ilustración

- El interior y el exterior del poste de luz están galvanizados en caliente.

Dimensiones Postes

Altura_ 12.000 mm

T1: 6800mm | T2: 5600mm

Porción de tubo embutida: 400mm

Plancha 4mm e

Material_ ASTM A - 36

Atizadores: 4 unidades

Espesor base: 20mm

Tapa de Registro 500mm desde la base

Largo tapa de registro: 400mm

Perno tierra

Soporte para riel DIN

Plano de ala inferior

